



Limpante PORTMASSA FULL CLEAN | *Enxaguante Base Alcalina Aquosa*

Propriedades: PORTMASSA Full Clean é um eficiente removedor de ceras, sujeiras químicas e acabamentos acrílicos, com alto poder de penetração e emulsificação. Remove rapidamente múltiplas camadas de ceras, acabamentos e seladores, reduzindo substancialmente o tempo e os custos de uma remoção. PORTMASSA Full Clean é um produto versátil, pode ser aplicado na remoção de ceras naturais, petroquímicas e impermeabilizantes acrílicos de base aquosa. Destina-se ao uso em forma diluída, promovendo maior rendimento e economia.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Transparente
Cor:	Incolor (inodoro) Laranja
Odor:	característico
pH:	11,5 - 12,5
Peso específico:	0,99 - 1,05 g/cm ³
Viscosidade:	19,0 - 22,0 cts
Teor de ativos:	24,0 – 26,0 %
Registro do Min. Saúde	3.02.553-9

Diluição Água x Full Clean	Rendimento	Finalidade de Uso	Instrução Geral de Uso
08 partes de água para 02 parte Full Clean	200 m2	Limpeza Geral Diária	<ul style="list-style-type: none"> * Retirar e Limpar por varredura ou aspiração, todo pó e areia da superfície
05 partes de água para 02 parte Full Clean	150 m2	Limpeza geral no pós obra de indústrias, piscinas e fachadas	<ul style="list-style-type: none"> * Molhar com bastante água corrente tôda a superfície desejada
03 partes de água para 02 parte Full Clean	90 m2	Limpeza de resíduos de rejunte cimentícios ou epoxideos	<ul style="list-style-type: none"> * Diluir o Full Clean conforme as indicações para a finalidade desejada, e espalhar com vassoura por toda a superfície e deixar agir por pelo menos 20 minutos
01 parte de água para 02 parte Full Clean	25 m2	Limpeza residual de detritos químicos de maior resistência	<ul style="list-style-type: none"> * Enxaguar e retirar toda a aplicação - repetir a operação anterior e deixar por mais 20 minutos
Usar Full Clean PURO	Uso Pontual	Limpeza desengraxante e desengordurante de sujidade química de alta densidade	<ul style="list-style-type: none"> * Depois desse tempo, com o auxílio de uma Enceradeira Industrial ou WAP, ou vassoura piaçava, esfregar toda a superfície * FINAL - Retirar a solução suja e enxaguar com água corrente limpa